OZNACZENIE NA RYSUNKU		DRZWICZKI REWIZYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ	ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM		
			OKIENKO PODAWCZE	DRZWI AUTOMATYCZNE	
			01	D14*p	
		DR1	AL	ALaut	
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	–	–	1400	
	H	–	–	2000	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	200	800	1550	
	Ho	300	1200	2050	
				L	P
III PIĘTRO		14	1	–	1
RAZEM		**14**	**1**	**–**	**1**
UWAGI		SPÓD DRZWICZEK 30 CM OD POSADZKI	–OKNO PRZESUWNE W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ –WSPOMAGANIE PODNOSZENIA BEZ KONIECZNOŚCI DODATKOWEGO RYGLOWANIA	–DRZWI PRZESUWNE, NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY, URUCHAMIANE PRZYCISKIEM –WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 32 DB –OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO POCHWYT PIONOWY, OD STRONY ŚCIANY POCHWYT W GRUBOŚCI SKRZYDŁA DRZWI –Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZANIKU NAPIĘCIA –SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MATOWYM SELEKTYWNIE	

w – KRATKA WENTYLACYJNA
K – KONTROLA DOSTĘPU
* – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
s – DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
+S – DRZWI DYMOSZCZELNE
T – TRZYMACZ ELEKTROMAGN.

– WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
– DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA NR1*
DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO, BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA, W RAZIE POŻARU POWINNY SAMOCZYNNIE SIĘ ROZSUNĄĆ I POZOSTAĆ W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSYEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ DO EWAKUACJI, Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W PRZYPADKU AWARII DRZWI

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	169-CHO-B-PW-I-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE			9
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I NIKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI			
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 DZ. NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE			
TEMAT	ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I ELEMENTÓW STALOWYCH			SKALA 1:50
TREŚĆ	BUDYNEK B/C - ETAP I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ			DATA 06.2016
PROJEKTANT	spr.bud.438/94	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ spr.bud.166/94
ARCH.MGR.K.PRZYBYŁO		ZESPÓŁ		ARCH.B.KUŚ