



RZUT DACHU - PAWILON B

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA DACHU
PRZEBICIA W PŁYTACH DACHOWYCH
skala 1:50



UWAGI:
Stal profilowa S235JR
(wykaz stali profilowej wg 169-CHO-B-PW-II-1P-00)

- Wymiary podane w cm
- Wykonanie jakichkolwiek otworów większych niż 20x20cm lub Ø20cm poza zaznaczonymi na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji. Otwory w stropie Akermana lokalizować pomiędzy żebrami nosnymi ströpu. Nie dopuszcza się naruszenia konstrukcji żeber i podciągów żelbetonowych. W przypadku konieczności wykonania szerszych otworów niż rozstaw żeber w świetle należy zwrócić się do projektanta w celu opracowania projektu wzmocnienia ströpu. Wyburzenia należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej.
- Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
- W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
- Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary.
- Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego, używając w możliwie szerokim zakresie pili docięcia betonu.
- Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia ströpu.
- Centrale wentylacyjne opierać na ramach stalowych za pośrednictwem przekładek wibroizolacyjnych

ROZPOWIECZNIANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PIENIĄZĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKIE ZASTRZEŻONE wg ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90 poz. 904 z 2000r.)				
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.				NR RYS. 3
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	169-CHO-B-PW-II-1P	
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASLE			SKALA 1:50
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22			
NADWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI W TYM WENTYLACJA MECHANICZNA I ŁADZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASLE KATEGORIA OBIEKTU REGIONALNEGO			DATA 06.2016
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 DZ. NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			DATA 06.2016
TREŚĆ	RZUT DACHU - Etap 1 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ			
PROJEKTANT	MAP10099POK060	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	MAP1044PR015
mgr inż. Robert BUZCEK	ZESPÓŁ			mgr inż. Michał JUSZCZYK