



Rama Rs-2 szt.1


skala 1:10




PRZEKRÓJ 4-4
skala 1:10




PRZEKRÓJ 5-5
skala 1:10



PRZEKRÓJ 6-6
skala 1:10




PRZEKRÓJ 7-7
skala 1:10




Rama Rs-1 szt.1


skala 1:10






PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:10



PRZEKRÓJ 3-3
skala 1:10



PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:10



Uwagi:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne stali wg opisu technicznego
2. Wykaz stali wg 169-CHO-C-PW-II-1P-00
3. Warunki wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN 1090
4. Poziom jakości złączy spawanych C (wg PN-EN ISO 5817) wymagania ogóle dotyczące spawania EN ISO 3834-3
5. Materiały: stal konstrukcyjna S235 JR wg PN-EN 10025
6. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonywać jako pachwinowe, ciągte na całej długości przylegania elementów
 - dwustronne, $a=0,5$ grubości cieńszego z łączonych elementów
 - jednostronne, $a=0,7$ grubości cieńszego z łączonych elementów
7. Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy uszczelnić wszelkie szczeliny w połączeniach spawanych
8. Elementy łączone doczołowo wykonać z tolerancją ujemną
9. Wszystkie wymiary dotyczące połączeń nowej konstrukcji z istniejąca należy zweryfikować na budowie
10. Spoiny na górnej półce przeszlirować

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WC USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp z oo				
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	169-CHO-C-PW-II-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASŁE			
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASŁE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI			
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 DZ. NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1:10
TREŚĆ	RAMY STALOWE Rs-1 i Rs-2 - Etap 2 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ			DATA 06.2016
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	MAP/0464/PBkb15
mgr inż. Robert BUCZEK	ZESPÓŁ		mgr inż. Miłosz JUSZCZYK	

14